ΥΛΙΚΑ ΟΨΕΩΝ

Σοβάς λείας χρωματισμένος με πλαστικό χρώμα ανοιχτό τόνου Βέζυλλου 26/29C	1
Σοβάς λείας χρωματισμένος με πλαστικό χρώμα λευκό	2
Κεραμοσκεπή	3
Υποβαγιντί κουφωμάτων απουσιαζει	4

ΟΨΗ Γ

ΟΨΗ Δ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΙΧΟΙ
ΤΧ.1 Καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαιρεσεις τοιχων και αρμών, αφαίλεκερα βαθύ αρκαλάνημα και αρμογιανισηση με κατάλληλο ενέματο, τοποθέτηση μανδύα σκυροδέματος μέχρι το ύψος των μισιθύρων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΣΕ 1 Συντήρηση μεταλλικών προκιών
ΣΕ 2 Αντικατάσταση δοξαμπάνων
ΣΕ 3 Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών υποστηλωμάτων και ενίσχυσή τους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ
ΣΟ.1 Αποξήλωση διακοσμητικών στοιχείων όψεων και επανκατασκευή τους
ΣΟ.2 Ενίσχυση περιμετρικής μισιθύρας

ΔΑΠΕΔΑ
Δ.1 Τρίψιμο, σπατζάρισμα και λουστράρισμα υφιστήμενου δλίνου δαπέδου.
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση όπου χρειάζεται περιμετρικού ορμοκλίπτρου για κατασκευή μανδύα σκυροδέματος

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
ΟΡ.1 Αποξήλωση περιμετρικού αρμοκλώπτρου για κατασκευή μανδύα σκυροδέματος και και τοποθέτηση νέου ίδιας μορφής

ΚΑΣΜΑΚΕΣ
ΚΛ.1 Καθαρισμός εξωτερικής κάλυψας και επέτρωσή της με τσιμεντοκονία
ΚΛ.2 Καθαρισμός και λουστράρισμα εσωτερικής κάλυψας

ΚΤΥΠ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΘΕΣΗ: ΠΛΩΜΑΡΙ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΨΕΙΣ Γ-Δ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Α.Π6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΕΝΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΚΟΥΤΗ ΑΝΝΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΞΕΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΟΦΙΑ ΜΕΧΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

2424	OR AOP2 TL	00	Α.Π6
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛ.	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ