

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm. ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΣΧΑΡΕΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.
2. ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
   -ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΙΝΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΗΨΗ VOICE-DATA, ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟ RACK
   ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP6* cat 6 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6).
3. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ R-TV ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ DH86 (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 75Ω).
4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΞΙΣ:
   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY 2x1.5mm2
   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY 4x1.5mm2
5. Η ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΓΚ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VOICE-DATA	
	ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ45, CAT 6, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΗ ΜΕ UTP-4* CAT 6
	ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ RJ45, CAT 6, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΗ ΜΕ 2xUTP-4* CAT 6
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ VOICE-DATA ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ : - RACK MIN 22U, 600x600 ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - 1 PAR ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΚΥΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - 1 PAR ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - 1 PAR ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ (ΜΕΤΕΧΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΠ) - 1 PATCH PANEL 24 ΘΥΡΩΝ RJ45 CAT 6 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΕΞΩΤ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 2 PATCH PANEL 24 ΘΥΡΩΝ RJ45 CAT 6 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - 1 SWITCH 12 ΘΥΡΩΝ - 3 WIRE MANAGER - 2 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΤΕ
	ΔΙΚΤΥΟ VOICE-DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP6* cat 6 (ΟΜΟΑΞΟΝΗ ΟΔΕΥΣΗ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ R-TV	
TV	ΔΙΠΛΗ ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ R-TV, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ **ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RG11**
	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 30 dB
	ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΞΟΔΩΝ
	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RG11 (ΟΜΟΑΞΟΝΗ ΟΔΕΥΣΗ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ	
Ω	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΟΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
KEK	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
	ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U(NYM) 3x2.5mm2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ FLASH
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
A	**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**
	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ΚΑΤ 6x0.5mm2 (ΟΜΟΑΞΟΝΗ ΟΔΕΥΣΗ)
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
	ΗΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ, ΙΣΧΥΟΣ 10W RMS, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Mx
	ΗΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 25W RMS, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ2 Mx
	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ (CALL STATION), 4 ΖΩΝΩΝ
	RACK ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ
	ΗΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΙΣΧΥΟΣ 10W RMS, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Mx
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ (DIMMER) 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ.
	ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U(NYM) 4x1.5mm2
	ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U(NYM) 2x1.5mm2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΖΗΤΗΤΕΣ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
	ΔΙΚΤΥΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U(NYM) 2x1.5mm2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Κτιριακες Υποδομες Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡ. 02

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:		**ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:**	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΕΓΚΟΥ	ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΧΑ ΓΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΙΔΗ	ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:**
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΒΒΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
864	E F EARK	01	00	00		08