



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ BULLET ΕΙΣΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP67
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ DOME
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ PTZ
	24 PORT SWITCH ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ETHERNET (POE) ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΦ. Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
	ΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ PC Ή ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ HDMI
	ΚΑΒΛΩ ΟΥΤΡ CABLE ΓΙΑ ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
	ΚΑΒΛΩ ΟΥΤΡ CABLE ΑΝΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 62-63 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ-
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ	ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ	ΣΤΑΘΜΗ +15.20	ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100	AK6
------	----------------	---------------	---------	-------	-----

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
-----------------	------------------	------------	--------------

ΜΕΛΕΤΗΣΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		