



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ BULLET ΕΙΣΤΕΡΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP67
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ DOME
	IP ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΥ PTZ
	24 PORT SWITCH ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ETHERNET (POE) ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΚΗ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
	ΘΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ PC Ή ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ HDMI
	ΚΑΒΛΟΣ UTP Cat.6 ΓΙΑ ΕΙΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
	ΚΑΒΛΟΣ UTP Cat.6 ΑΝΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΡΓΟ	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΘΕΣΗ	ΟΔΟΙ ΣΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 62-63 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ- ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ	ΚΑΤΟΨΗ Α'ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑΘΜΗ +3.80
ΚΑΛΩΣΚΑ	1:100
ΑΚΩΣ	AK3
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ	