Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΣΕΤΩΝ

Λ.00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΔΙΑ ΠΡΕΚΙ

ΘΥΡΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΕΚΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΤΟΥΛΑΠΙ 1.10ΧΟ.40ΧΕ.10

ΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΦ. 2.50 Τ.Μ.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΗΚ 3.60 Μ.



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΠΘ ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΜΕ Δ.Π. 60 ΛΕΠΤΩΝ

ΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟ 7)

(ΑΒ)= 10.30 Μ.< 15.00 Μ.

(ΑΓ) =14.15 Μ.< 15.00 Μ.

(ΔΕ) =9.80 Μ.< 12.00 Μ.

(ΔΕΖ) = 20.40 Μ.< 35.00 Μ.

(ΗΖ) = 18.70 Μ.< 35.00 Μ.

Π1 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**
(ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ &ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ,Ο.Τ.240β,ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ **ΣΤΑΔΙΟ:** ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** **ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ±0.00** **ΚΤΙΡΙΟ Α**	**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** **Π-02**
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΜΟΥ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΛΟΒΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**
ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ. ΑΠ.18170/21-12-21
Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

533	E.F.	ΑΡΚΑ	Α	00	00	Α.36
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	