

ΤΟΜΗ Α–Α

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ



ΤΟΜΗ Β–Β



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΙΪΝΗ ΟΨΗ

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ



ΠΡΟΣΟΨΗ



ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΙΪΝΗ ΟΨΗ

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ



ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Στέγη με τελική επιφάνεια σε απομίμηση κεραμιδιού & εσωτερικά θερμομονωτικό πάνελ
2. Θερμομονωτικό πάνελ
3. Ορθοστάτης γαλβανισμένος κοιλοδοκός 80x80x4mm
4. Εξωτερική θύρα αλουμινίου με ταμπλά από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm επενδεδυμένο με γαλβανισμένη λευκή λαμαρίνα πάχους 0.5mm Η θύρα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβή, ενώ περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και σταθεροποιείται στην ανοιχτή θέση.
5. Γαλβανισμένος διαμήκης κοιλοδοκός 80x80x4mm
6. Τρεις εσωτερικές θύρες όμοιας κατασκευής με την εξωτερική θύρα
7. Γαλβανισμένος κοιλοδοκός 120x80x4mm χρώματος λευκού
8. Τρεις φεγγίτες επάλληλοι-συρόμενοι αλουμινίου χρώματος λευκού με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και κιγκλιδώματα ασφαλείας
9. Ο οπλισμός, οι διαστάσεις και η μορφή της πλάκας έδρασης που φαίνονται συνιστώνται ως ελάχιστα εαν δεν προκύψουν διαφορετικά μεγέθη από αναλυτική μελέτη της τεχνικής υπηρεσία ς του αρμόδιου Δήμου



ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΤΥΠ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2026

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.με.Α.
ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ-ΟΨΕΙΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

A5

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.