



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 19-5-2015
Αριθ. πρωτ.: 1103/61472

Τμήμα Περιβαλλοντικού &
Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ. : 41110 ΛΑΡΙΣΑ
Telefax : 2413 503622
Πληροφορίες: Σοφία Σαπουνά
Τηλέφωνο: 2413 503614
e-mail: sofia.sapouna@apdthest.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ' δυναμικότητας 650 κλινών, στη θέση «Μεζούρλο», στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986)
2. Το Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. & 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 91 Α/25-4-2002)
3. Το Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011)
4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ. 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)
6. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 231/Α/27-12-2010)
7. Το Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης και λουτά» (ΦΕΚ 97/Α/23-4-1955)
8. Το Ν. 2503/1997 «Οργάνωση και Διοίκηση της Περιφέρειας» (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997)
9. Την Π.Υ.Σ. 4/6-2-2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015)
10. Το άρθρ. 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014)
11. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Φ.Ε.Κ. 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 159/Α/2014)

12. Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-06-2002)
13. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις»
14. Το Π.Δ. της 11-2-75 (ΦΕΚ54Δ/7-3-75) περί 'Καθορισμού θέσεως δι' ανέγερσιν Νοσοκομειακής Μονάδας επί εκτάσεως κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρίσης, δι' εφαρμογής του συστήματος της αμιγούς ελευθέρως δομήσεως'
15. Το Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 82/25-02-2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004) σχετικό με τα μέτρα τους όρους και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)
16. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 13300/5-4-1990 (ΦΕΚ 218/Δ/10-4-1990) «Αύξηση του συντελεστή δόμησης στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας», όπως ισχύει
17. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 1016/Β/17-11-2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
18. Την Κ.Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 216/Β/6-3-2001), όπως ισχύει
19. Την Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 1572/Β/16-12-2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
20. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02» (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-09-2003)
21. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων-Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003)
22. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 (σε αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β'604)»
23. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 Κ.Υ.Α., κ.λπ.»
24. Την Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.» (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007)
25. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 8668/2007 (Φ.Ε.Κ. 287/Β/02-03-2007) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λπ.»
26. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών, 2006/66/ΕΚ "σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου''
27. Την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011(ΦΕΚ 209 Α/2011)» (ΦΕΚ 21 Β'/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
28. Την ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ1077/Β/9-4-2012)
29. Την Κ.Υ.Α. 146163/2012 (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/08-5-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»

30. Την Κ.Υ.Α. 48963/2012 «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-01-12 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (209Α)» (Φ.Ε.Κ. 2703/Β/05-10-2012)
31. Την Κ.Υ.Α. 167563/2013 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (Φ.Ε.Κ. 964/Β/19-04-2013)
32. Την Κ.Υ.Α. 1649/45 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. υπ' αριθμ. 1958/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του Ν. 4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Φ.Ε.Κ. 45/Β/15-01-2014)
33. Την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ 'σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)', του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4^{ης} Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)
34. Την υπ' αριθμ. 5625/59708 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας "Έγκριση Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Λαρισαίων" (Φ.Ε.Κ. 523/Α.Α.&Π.Θ./9-10-2009)
35. Την με αρ. πρωτ. 18365/11-12-2008 Απόφαση του Διοικητή της 5^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων του Π. Γ. Ν. Α.
36. Την με αρ. 33312/4110/03-04-2012 Απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»
37. Την με αρ. 128859/6177/24-12-2009 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) από υγειονομικές μονάδες»
38. Την με αρ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ενδεικτικές κατηγορίες αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινήσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. οικ.146163/2012»
39. Την από 13-6-2013 υποβληθείσα αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος, με συνημμένο φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τα από 2-12-2013, 14-7-2014 και 19-12-14, υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2106/115462/18-6-2013, 3965/249976/12-12-2013, 2463/136845/14-5-2014 και 4215/266461/22-12-2014)
40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3965/249976/23-12-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας αντίγραφο του φακέλου και ζητήθηκε η δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. και η γνωμοδότησή του επί αυτής
41. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 465/16-4-2014 έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η με α.α. 74/4/10-4-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1393/74015/17-4-2014)
42. Τη με αρ. πρωτ. 5870/8-04-2014 θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του Τμήματος Περι/ντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1289/70626/14-4-2014)
43. Την με αρ. πρωτ. 5758/15-9-2000 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Λάρισας για το χαρακτηρισμό της έκτασης εμβαδού 152.693,7 τ.μ. της μονάδας του θέματος ως Δημοτικής χορτολιβαδικής και τη με αρ. πρωτ. 839/5-2-2002 βεβαίωση τελεσιδικίας του Δασαρχείου Λάρισας
44. Τη με αρ. πρωτ. 2513/67363/10-4-2014 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Λάρισας
45. Τη με αρ. πρωτ. 1217/72163/22-4-2014 γνωμοδότηση της Δ/σης Δασών Ν. Λάρισας

46. Τη με αρ. πρωτ. 2656/77179/19-5-2014 γνωμοδότηση της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΘ.: 1773/95284/21-5-2014)
47. Το με αρ. πρωτ. 3024/3-9-2013 έγγραφο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
48. Το με αρ. πρωτ. 3571/3-9-2013 έγγραφο της 7^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
49. Το με αρ. πρωτ. 2072/21-11-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας
50. Το με αρ. πρωτ. 10762/17-10-2013 έγγραφο της Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, σχετικά με τις χρήσεις γης στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας
51. Τη με αρ. πρωτ. 115835/25-11-2013 βεβαίωση οδικής προσβασιμότητας του Δήμου Λαρισαίων
52. Τη με αρ. πρωτ. 64485/30-06-2014 Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Λαρισαίων
53. Τη με αρ. πρωτ. 6823/24-10-2011 Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης
54. Την υπ' αριθμ. 27563/7-6-2012 σύμβαση του Π.Γ.Ν.Λ. για τη διαχείριση των ιατρικών του αποβλήτων
55. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Α.α./408/581/20-3-2013 Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων από πλευράς ακτινοθεραπείας της Ε.Ε.Α.Ε.
56. Τη με αρ. πρωτ. 2544/17-4-2013 Ειδική άδεια λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Κατηγορίας Α-2 στο Π.Γ.Ν.Λ.
57. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Α.α./499/3791/10-11-2014 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τη διαχείριση αποβλήτων του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Λ.
58. Το από 25-11-2014 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λάρισας για την χημική ανάλυση των υγρών αποβλήτων του Π.Γ.Ν.Λ.
59. Το με αριθμό 1/2015 (αριθμός πράξης 1) πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας όπου εκφράζεται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της μονάδας του θέματος

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, δυναμικότητας 650 κλινών, στη θέση «Μεζούρλο», στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

α) Είδος, μέγεθος και συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας

α1) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας

Η παρούσα Απόφαση αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.), δυναμικότητας 650 κλινών, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ΓΠΣ Λάρισας, (34) σχετικό, σε καθορισμένη με τοπικό ρυμοτομικό θέση για ανέγερση Νοσοκομειακής Μονάδας, (14) σχετικό, στην περιοχή Μεζούρλο, στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνολικό εμβαδόν κτισμάτων 89.000 τ.μ. εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 152.693,7 τ.μ., όπως αυτό οριοθετείται με τα σημεία (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ1) στο υπό κλίμακα 1:1000 τοπογραφικό διάγραμμα της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και συνοδεύει θεωρημένο την παρούσα Απόφαση.

Η κεντρική πύλη του νοσοκομείου βρίσκεται στη νότια πλευρά του γηπέδου. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, μετά το 1^ο χλμ της Ε.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας. Το Π.Γ.Ν.Λ. αποτελείται από ένα κύριο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο διαμορφώνεται σε 6 επίπεδα (υπόγειο και 5 ορόφους), με συνολικό ύψος 25 μέτρα και μία σειρά περιφερειακών κτιρίων και εξωτερικών χώρων στάθμευσης. Το κύριο κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από νοσηλευτικές μονάδες, αμφιθέατρο, γραφεία διοίκησης, αίθουσες διάγνωσης και θεραπείας, εξωτερικά ιατρεία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα. Τα ανεξάρτητα κτιριακά τμήματα είναι το θυρωρείο-πύλη, ο παιδικός σταθμός, το παθολογικό-ανατομικό τμήμα, ο οίκος ιατρών και το κτίριο πειραματόζων. Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου φιλοξενεί χώρους στάθμευσης του προσωπικού, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συνεργεία-γραφεία του τεχνικού τμήματος, εργαστήριο του παθολογοανατομικού τμήματος και νεκροτομείο.

α2) Κατάταξη της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα κατατάσσεται, σύμφωνα με την (27) σχετική Υ.Α., στην 6^η Ομάδα (Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής), στην υποκατηγορία Α2 και συγκεκριμένα στον α/α 14 «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.».

α3) Χρήση ενέργειας και νερού

Το κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας υδροδοτείται από το υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Λάρισας και οι ανάγκες σε ενέργεια καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης της πόλης και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο για τη θέρμανση κτιρίων και νερού είναι φυσικό αέριο, με τα δίκτυα των οποίων είναι συνδεδεμένες οι εγκαταστάσεις.

α4) Είδος και ποσότητα αποβλήτων (κωδ. ΕΚΑ)

Κωδικός Ε.Κ.Α.	Περιγραφή Ε.Κ.Α.
18 01 01	κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03)
18 01 02	μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 18 01 03)
18 01 03*	απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 01 04	απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
18 01 06*	χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
18 01 07	χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06
18 01 08*	Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
18 01 09	φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08
18 01 10*	Αμάλαμα οδοντιατρικής
18 02	απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα
18 02 01	κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02)
18 02 02*	Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 03	άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 05*	χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
18 02 06	χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05
18 02 07*	Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
18 02 08	φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07

Η εκτιμώμενη ποσότητα των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.) είναι 683 κιλά ημερησίως.

β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της δραστηριότητας καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της

Το Π.Γ.Ν.Λ. βρίσκεται σε καθορισμένη με τοπικό ρυμοτομικό θέση για ανέγερση Νοσοκομειακής Μονάδας, (14) σχετικό, εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Μεζούρλο του Δήμου Λαρισαίων και εντός ΓΠΣ Λάρισας, (34) σχετικό. Η περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα δεν παρουσιάζει ευαίσθητα στοιχεία ούτε βρίσκεται σε ζώνη με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

γ) Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/3/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 'για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
 - Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/29-05-2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Β/08-06-2007), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
 - Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β/9-11-2011) «ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»
 - Κ.Υ.Α. 11294/93 (Φ.Ε.Κ. 264/Β/15-4-93) για τους όρους λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο
2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2, παρ. δ του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m³.
3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου εξοπλισμού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθορίζεται από τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9272/471 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) Κ.Υ.Α.
4. Για τα αστικά στερεά απόβλητα ισχύει η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», ενώ για τα απόβλητα συσκευασίας ισχύει ο Ν.2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Όροι, μέτρα & περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

δ1) Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της δραστηριότητας.
3. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας να λαμβάνονται με ευθύνη του φορέα της όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται:
 - Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
 - Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στη λειτουργία της δραστηριότητας.
4. Για τη σύννομη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

δ2) Λειτουργία της μονάδας

δ2.1) Εκπομπές στην ατμόσφαιρα

5. Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και οποιωνδήποτε άλλων υγρών ή στερεών υλικών, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον
6. Η λειτουργία των λεβήτων για τη θέρμανση κτιρίων και νερού να καλύπτει τις απαιτήσεις της Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β/9-11-2011). Ο υπεύθυνος για τη φροντίδα συντήρησης και τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων (ή συνεργαζόμενος εξωτερικός συνεργάτης που διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση) οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται στην ίδια Υ.Α., για τη διενέργεια τακτικών μετρήσεων της ποιότητας των καυσαερίων προς παρακολούθηση της καλής

λειτουργίας των συστημάτων λέβητα-καυστήρα-καπνοδόχου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Να γίνεται επιμελής ρύθμιση, συντήρηση και καθαρισμός των συστημάτων λέβητα-καυστήρα σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Υ.Α., για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων

7. Οι εκπομπές των αερίων αποβλήτων να βρίσκονται εντός των οριακών τιμών που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) της παρούσας Απόφασης

δ2.2) Υγρά απόβλητα

8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, επί επιφανειακών ή υπογείων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η καύση τους για θέρμανση. Τυχόν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή, κ.λπ., που προκύπτουν από τη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού και την επισκευή-συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων της μονάδας κατά τη λειτουργία της, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και σε ιδιαίτερο καλυμμένο χώρο, μη εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (σχετ. 15)

9. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή την πρόσκαιρη συντήρηση των μηχανημάτων θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδίδονται άμεσα σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες συμβεβλημένες με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Λ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

10. Τα αστική φύσεως υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Λάρισας, με τελική διάθεση στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Λάρισας. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της φόρτισης του δικτύου, όπως αποφυγή της χρήσης τοξικών και μη βιοδιασπάσιμων απορρυπαντικών, κ.λπ.. Απαγορεύεται η διάθεση των λυμάτων των εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο αποδέκτη.

11. Τα υγρά απόβλητα της Μαιευτικής μονάδας, των Χειρουργείων και των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων να υφίστανται προεπεξεργασία χημικής εξουδετέρωσης με οξύ και βάση, για ρύθμιση του pH, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας.

12. Τα υγρά απόβλητα των τμημάτων Πειραματόζων και Λοιμωδών Νόσων να υφίστανται θερμική εξουδετέρωση των παθογόνων φορτίων, πριν διοχετευθούν στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας.

13. Να διενεργείται με συχνότητα τριμήνου, και να τηρείται σχετικό αρχείο, έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων της μονάδας που διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας, μέσω κατάλληλων χημικών αναλύσεων.

14. Η ποιότητα των παραγόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων, τα οποία αποδέχεται η Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας στο δίκτυο αποχέτευσης να είναι σύμφωνη με τις αποδεκτές προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Δικτύου Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας

15. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος των χώρων να μη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων, αλλά τα νερά έκπλυσης μέσω αγωγών και καναλιών, να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων του συγκροτήματος.

16. Να μη γίνεται καμία διάθεση λυμάτων (επεξεργασμένων ή μη) και ομβρίων υδάτων της μονάδας είτε επιφανειακά στο έδαφος, ή σε οποιοδήποτε υδάτινο αποδέκτη της περιοχής (π.χ. ρέμα), καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστημα. Η διάθεση των ομβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο να γίνεται μέσω του υφιστάμενου δικτύου συλλογής στο αστικό δίκτυο απορροής ομβρίων.

δ2.3) Στερεά απόβλητα

17. Όσον αφορά στη διαχείριση γενικά των αποβλήτων και απορριμμάτων, που παράγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοσοκομείου, ισχύουν τα εξής:

i. Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση αποβλήτων εκτός κάδων, η έκθεσή τους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. Θα πρέπει να υπάρχει

ειδικός χώρος συλλογής των άχρηστων υλικών που θα προκύπτουν. Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, σκουπίδια, αστικά απορρίμματα, ανταλλακτικά, κλπ. που ενδεχομένως προκύψουν θα πρέπει:

α. να διαχωρίζονται μέσω ειδικών κάδων σε αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα και μη, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο και υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

β. κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, κλπ. να συλλέγονται και να απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατόν από το χώρο της μονάδας, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ. τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων, όπως άχρηστες συσκευασίες, καθώς και τα λοιπά αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων οι αδειοδοτημένοι φορείς πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Να εφαρμόζονται τα σχετικά με την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1184/Β/05-05-2014) για την εναλλακτική διαχείριση τυχόν αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/11-10-2010) για την εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και το Π.Δ. 116/04 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως ισχύει.

δ. τα οικιακού τύπου μη επικίνδυνα και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου ΟΤΑ, είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων, τηρουμένων των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου διάθεσης.

ii. Απαραίτητος είναι ο καθαρισμός της περιοχής λειτουργίας της μονάδας από κάθε είδους σκουπίδια, απορρίμματα και άχρηστα υλικά. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των απορριμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό των σημείων συγκέντρωσης τους.

iii. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά εμποτισμένα με καύσιμη ύλη, λάστιχα, λάδια, κλπ) τόσο υπαίθρια, όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης).

iv. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους.

18. Να μη γίνεται ουδεμία απόρριψη ή προσωρινή διάθεση οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους χώρους, καθώς και σε μη νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης.

19. Να πραγματοποιείται πλύσιμο των κάδων προσωρινής αποθήκευσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), από ειδικό όχημα του οικείου Δήμου στο ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του αύλειου χώρου του νοσοκομείου και να διασφαλίζεται ότι οι κάδοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

20. Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (Ε.Ι.Α.) να υπόκεινται σε διαχείριση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) " Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων". Η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός και η τοποθέτηση των Ε.Ι.Α. σε κατάλληλη συσκευασία, ανάλογα με το είδος τους, να γίνεται στους χώρους που παράγονται (σημεία συλλογής). Θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολλοί χειρισμοί για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, σταγονιδίων και πιθανής μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών. Να υφίσταται, κατά το μέτρο του δυνατού, περιορισμός στην ποσότητα αυτών των αποβλήτων (ελαχιστοποίηση στην πηγή παραγωγής) και να γίνεται ο διαχωρισμός τους στις διάφορες κατηγορίες (μολυσματικά, μολυσματικά και τοξικά, ραδιενεργά κ.λπ) με τον ενδεικνυόμενο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η ιδιαίτερη μεταχείριση ανάλογα με την επεξεργασία που θα ακολουθήσει, να μειώνεται το κόστος διαχείρισής τους, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές δυνατότητες για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους.

21. Τα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα να συλλέγονται σε ανθεκτικούς σάκους κατάλληλου πάχους, οι οποίοι φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήμα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» (Ε.Ι.Α.) και το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Στους σάκους να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και την προέλευση των μολυσματικών αποβλήτων.

22. Τα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα απόβλητα να συλλέγονται σε στεγανούς και ανθεκτικούς σάκους, κατάλληλα επισημασμένους, που φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήμα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και ετικέτα με την ημερομηνία και την προέλευσή τους.
23. Τα αιχμηρά/κοφτερά αντικείμενα να συλλέγονται σε αδιάτρητα, ανθεκτικά δοχεία, μιας χρήσης, με καπάκι και ειδική σήμανση που πληροφορεί για το περιεχόμενό τους («Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου), την ημερομηνία και την προέλευσή τους. Ειδικά αιχμηρά αντικείμενα από τα εργαστήρια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια τύπου 'Hospital box' για την αποφυγή ατυχημάτων.
24. Όλα τα ανωτέρω Ε.Ι.Α. να παραμένουν το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, υπό κατάλληλες υγιεινολογικές συνθήκες και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και κίνδυνοι ατυχήματος ή πυρκαϊγιάς και η φύλαξη των γεμάτων σάκων ή δοχείων να γίνεται μόνο εντός ειδικά προσδιορισμένων χώρων. Να μη γίνεται κανενός είδους διαχείριση/επεξεργασία των ανωτέρω Ε.Ι.Α. εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Όλα τα ανωτέρω Ε.Ι.Α. να συλλέγονται μέσα στους κατάλληλους περιέκτες, ανάλογα με το είδος τους και να οδηγούνται για την περαιτέρω διαχείρισή τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (35 σχετικό).
25. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των Ε.Ι.Α., η ανάμιξή τους με άλλα υλικά και η μεταφορά μεμονωμένων σάκων ή δοχείων αποθήκευσης με τα χέρια.
26. Η προσωρινή αποθήκευση των κατάλληλα συσκευασμένων αποβλήτων να γίνεται σε ειδικό χώρο στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Η προσωρινή αποθήκευση να διαρκεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους από την εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη για αυτό το σκοπό μονάδα διαχείρισης των Ε.Ι.Α. με την οποία έχει σύμβαση το Π.Γ.Ν.Α.
27. Κάθε φορά που παραλαμβάνονται Ε.Ι.Α. του Νοσοκομείου από τον εξουσιοδοτημένο φορέα, θα πρέπει να τηρείται έντυπο παράδοσης/παραλαβής, ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων αποβλήτων. Η προσωρινή αποθήκευση των μολυσματικών μέχρι την παραλαβή τους από τον εξουσιοδοτημένο φορέα είναι ευθύνη του Π.Γ.Ν.Α.

82.4) Ραδιενεργά απόβλητα

28. Για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Α., να εφαρμόζεται η Νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και περιορισμοί που πηγάζουν από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας (Υ.Α 1014 (ΦΟΡ) 94/2001-ΦΕΚ216Β/6-3-2001, όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α 10828/ΕΦΑ(1897)/2006-ΦΕΚ 859Β/2006) για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας, καθώς και η Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.
29. Στο Εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων, όπου γίνεται χρήση ραδιενεργών ουσιών, να υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων που είναι επιβαρυνμένα με ραδιενεργές ουσίες. Όλα τα όργανα, οι συσκευές και τα λοιπά σκεύη πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις εργασίες με τις ραδιενεργές ουσίες. Πρέπει να υπάρχει ειδικός ασφαλιζόμενος χώρος αποθήκευσης ραδιενεργών ισοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων. Επίσης, το εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο όργανο μέτρησης ακτινοβολίας του χώρου ή επιφανειακής ραδιорύπανσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
30. Όλες οι επιμέρους διεργασίες διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων ραδιοϊσοτόπων και των ραδιενεργών καταλοίπων (ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων) που θα εφαρμοστούν στο εργαστήριο, όπως τεχνικά μέτρα αντιρρύπανσης, μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα ασφαλείας, προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων-διαρροών, εκτάκτων καταστάσεων κλπ και αφορούν στις απαιτήσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, στις ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, στην εισαγωγή-εξαγωγή ραδιενεργών ουσιών, στον τρόπο χρήσης και στις χρησιμοποιούμενες ποσότητες, στην κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, στους διατιθέμενους χώρους και τη διαρρύθμισή τους, στις προδιαγραφές θωρακίσεων τοίχων, κρυπτών φύλαξης, αποθηκών ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων κλπ, να γίνονται πάντα σύμφωνα με την ανωτέρω Νομοθεσία και πάντα με την άδεια και έγκριση της αρμόδιας αρχής (Ε.Ε.Α.Ε.), όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 145163/2012 (ΦΕΚ 1537Β/2012) " Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων".
31. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των παραμέτρων διαχείρισης των υλικών αυτών και των αποβλήτων τους και να τηρούνται πλήρως όλοι οι όροι που προκύπτουν από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Τέλος,

επισημαίνεται πως όλοι οι χειρισμοί των ραδιενεργών υλικών και καταλοίπων πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και με ιδιαίτερη φροντίδα. Το εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σε ισχύ, η οποία εκδίδεται βάσει του πιστοποιητικού καταλληλότητας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων από πλευράς ακτινοπροστασίας της Ε.Ε.Α.Ε., στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται η κατηγορία του εργαστηρίου, τα επιτρεπόμενα ραδιοϊσότοπα που μπορεί να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί με την αντίστοιχη ποσότητα ραδιενέργειας σε ετήσια βάση, καθώς και ο Υπεύθυνος για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου, σε συνεχή βάση.

32. Τα ραδιενεργά υγρά απόβλητα από το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Α. μπορούν να απορριφθούν στο αποχετευτικό δίκτυο, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον πληρούνται τα όρια απόρριψης που περιγράφονται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας της Κ.Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94/6-3-2001 (ΦΕΚ/Β/216).

δ3) Πρόσθετοι όροι

33. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να έχουν λάβει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Όλες ανεξαιρέτως οι διαχειριζόμενες στις εγκαταστάσεις της μονάδας βοηθητικές ύλες (χημικές ουσίες, διαλύματα, κ.τ.λ.), να αποθηκεύονται ως εξής:

- Στους κατάλληλους κατά περίπτωση ύλης περιέκτες (δοχεία, βαρέλια, κ.ο.κ.), οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως στεγανοί και να φέρουν εξωτερικά ευδιάκριτη σήμανση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το περιεχόμενό τους (ονομασία, στοιχεία επικινδυνότητας, απαιτούμενες προφυλάξεις, κ.τ.λ.).
- Οι ως ανωτέρω περιέκτες να βρίσκονται αποθηκευμένοι, όσο το δυνατόν πιο ομαδοποιημένα ανάλογα με το είδος της περιεχόμενης ύλης, κατά προτίμηση σε στεγασμένους χώρους, τοποθετημένοι επάνω σε παλέτες, ράφια ή άλλα στηρίγματα, ώστε να διατηρούν κάποια απόσταση από το δάπεδο, με σκοπό τον ταχύτερο εντοπισμό τυχόν διαρροών και την αποφυγή πρόκλησης διαβρώσεων στους περιέκτες από την επαφή με το δάπεδο. Στους χώρους αυτούς να υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση με στοιχεία για το περιεχόμενό τους (ονομασία αποθηκευμένων ειδών, γενικά στοιχεία επικινδυνότητας, απαιτούμενες προφυλάξεις και απαγορεύσεις, κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται οι οδηγίες μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού, κ.τ.λ., που προβλέπονται στα αντίστοιχα δελτία δεδομένων ασφαλείας της κάθε ύλης.

34. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, κ.α.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

35. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου εξοπλισμού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθορίζεται από τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9272/471 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) Κ.Υ.Α. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν υπερβάσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων κριθούν μη ικανοποιητικά, να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να αντικατασταθεί το υπάρχον σύστημα ηχοπροστασίας από άλλο μεγαλύτερης απόδοσης.

36. Να διατηρούνται καθαροί οι στεγασμένοι χώροι των διαφόρων τμημάτων και των εργαστηρίων, καθώς και ο αύλειος χώρος, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, με τακτικό καθαρισμό και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες.

37. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν μετασηματιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ, αυτοί να περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB'S κ.λ.π.

38. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων, να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Κ.Υ.Α. 146163/2012 (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/08-5-2012) και να θεωρηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

39. Να τηρείται μητρώο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4042/2012, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 146163/2012 (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/08-5-2012).

40. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων για τις Υγειονομικές Μονάδες σύμφωνα με την παρ. 6 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 της Κ.Υ.Α. 145163/2012 (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/08-5-2012).

41. Η μονάδα οφείλει να τηρεί μητρώο, το οποίο συμπληρώνεται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με το **Κεφάλαιο 8**, του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV του ιδίου Κεφαλαίου. Μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης το μητρώο της τελευταίας τριετούς περιόδου λειτουργίας πρέπει να διαβιβαστεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

42. Κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η μονάδα υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν. και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

Α. ετήσια έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αιγιάς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3.3 της ΚΥΑ 24944/1159/2006.

Β. ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (ΕΕΠΑ), για τα επικίνδυνα υγρά και στερεά και τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 11 της ΚΥΑ 13588/725/2006 και 3 της ΚΥΑ 8668/2007, καθώς και του **Κεφαλαίου 13** της ΚΥΑ 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.

43. Να υπάρχει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σημεία εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης»). Να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων.

ε) Χρονικό Διάστημα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο της δραστηριότητας ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο των εγκεκριμένων σχετικών μελετών και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται σε όλες τις Αποφάσεις. Τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κύριος της δραστηριότητας οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να γίνει ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

2. Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας, ανανεωμένης ή τροποποιημένης Απόφασης, εφόσον, όμως, ο κύριος της δραστηριότητας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στις μελέτες και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011.

4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τις μελέτες και την Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 4014/2011.

στ) Λοιπές διατάξεις

1. Η Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή αοφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.

2. Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κασιχύνουν αυτής.

ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

1. Η παρούσα Απόφαση και η σχετική θεωρημένη μελέτη με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο της εξεταζόμενης δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον κύριο της δραστηριότητας σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2. Ο κύριος της δραστηριότητας (Π.Γ.Ν.Α.) έχει την υποχρέωση:

- να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας.
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της Α.Ε.Π.Ο. δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη τήρηση των όρων της Α.Ε.Π.Ο. ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την πρόκληση οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους της δραστηριότητας και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρ. 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/201 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

4. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από τους επιβαλλόμενους όρους, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει των σχετικών θεωρημένων μελετών ή και των φακέλων που τη συνοδεύουν.

η) Δημοσίευση της Α.Ε.Π.Ο.

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012).

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Α.Π.Ε.Ν., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 2503/1997, καθώς και στην (24) σχετική Κ.Υ.Α.

**Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Εσωτ. διανομή

1. Φ.5/Α
2. Χρον. Αρχείο
3. Φ. Αποφ. Π.Ο.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

220 10 10.448 ΑΙΤΑΓΓΕΛΑΣΙΑ 730 2100022001 p.9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- | | |
|--|---|
| 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α. Περιφερειακό Συμβούλιο
Β. Δ/ση Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού Θεσσαλίας
Γ. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Διοικητήριο
<u>411 10 ΛΑΡΙΣΑ</u> | 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Μεζούρλο Λάρισας
<u>441 00 ΛΑΡΙΣΑ</u>
(συνημμένο: 1 τεύχος Μ.Π.Ε.) |
| 2. Δήμο Λαρισαίων
Ίωνος Δραγούμη 1
<u>412 22 ΛΑΡΙΣΑ</u> | 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Μετσόβου 29
<u>106 83 ΑΘΗΝΑ</u> |